


الصَّوَارِيخُ وَالْقذَائِفُ المُوجَّهَة

سلسلة
كيف
ولماذا




سلسلة مكيف ونماد
الصَّوَارِيخُ وَالْقَذَائِفُ
المُوجَّهَة

تأليف : كلايتون نايت

رسوم : اوکس وايت

اشراف : دكتور بول بلاكوود

تعريب : دكتور أنور محمود عبد الواحد



دار السورف

1997

مقدمة

هذا الكتاب من سلسلة « كتب العجائب » الموجهة للقراء الذين يهتمون بالأحداث الجارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا . وهو بمادته الدقيقة المختارة ورسوماته المعبرة يقدم إجابات مختصرة على عشرات الأسئلة الهامة عن الصواريخ والقذائف الموجهة .

وعلى الرغم من معرفة الإنسان الواسعة بالكون إلا أن هناك تطورات حديثة مثيرة تنكشف كل يوم لتبرهن على أن العلم يتقدم بسرعة مذهشة ، وأن هناك الكثير مما سيتمكن الإنسان من معرفته . ويبحث العلماء في جميع أرجاء العالم بعزم لا يلين متطلعين إلى مفاهيم جديدة عن الأشياء الموجودة في الطبيعة ، متراوحين في ذلك بين ادق الذرات وبين حدود الفضاء الخارجي . وطالما وجدت إجابات على الأسئلة « كيف » و « لماذا » فإن هذه الإجابات تتيح معرفة جديدة ممتعة ومفيدة من حيث التحكم في بيئتنا المحيطة .

إن الناشئين يساهمون : « كيف ؟ » و « لماذا ؟ » . فهم شغوفون بتنمية معارفهم عن العالم ، والآباء يودون كذلك أن يلموا بأحدث إنجازات العلم حتى يشبعوا اهتماماتهم الخاصة ويعايشوا عصرهم وحضارتهم . ومن حسن الحظ أن الآباء والأبناء يستطيعون - عن طريق الكتب - القراءة والاستمتاع بالدراسة مع بعضهم البعض .

ومعرفة « كيف ولماذا » في مجال واحد من استكشافات العلوم تؤدي غالباً إلى التشويق والاهتمام بالمجالات الأخرى . وهذه خطوة على الطريق الصحيح لأنها تهم الشباب وتمكنهم من اختيار طريق مستقبلهم والتبصر بالفرص المختلفة في العلوم . وهذا الكتاب عن الصواريخ والقذائف الموجهة يفتح بلا شك آفاقاً جديدة لكل قارئ ويحفزه إلى مزيد من القراءة والاستكشاف في المجالات المتصلة بها .

بول . ا . بلاكوود

جميع الحقوق محفوظة والطبع والنشر بالملء الذممة محفوظة وملوكة لدار النشر

© Copyright, 1973, by : Grosset & Dunlap, Inc.
Published by arrangement with Grosset & Dunlap, Inc.

إلى متى يرجع تاريخ الصواريخ ؟

(البترين والاكسيجين) . وفي عام ١٩٢٦ اطلق بنجاح في مدينة اوبورن بولاية ماساشوستس أول صاروخ عالمي يعمل بوقود سائل .

وبدأ جودار بأجهزته الأولية ثم أخذ يضيف اليها وسائل للتوجيه وهي عبارة عن مظلة (باراشوت) اوتوماتية لإعادة أجهزة التسجيل الى الأرض بأمان ، وبالتالي طُوّر مبدأ الصاروخ المتعدد المراحل الذي تم استخدامه فيما بعد لإطلاق سفن الفضاء والرواد إلى القمر .

وفي ١٧ أغسطس من عام ١٩٣٣ اطلق الاتحاد السوفيتي من قاعدة ناخابنسكي اول صاروخ يتدفع بالوقود السائل وقد عرف باسم الصاروخ «٩-١٠» . وفي شهر أغسطس من سنة ١٩٥٧ أجرى الاتحاد السوفيتي أول تجربة ناجحة للقذائف عابرة القارات .

وكان الصاروخ الأول يبلغ طوله مترين ونصف متر ويتركب وقوده من البترول كمادة مشتعلة دافعة ، والأكسجين كمادة مؤكسدة تساعد على الاشتعال .

وقد تولى مسئولية برنامج الصواريخ السوفيتية منذ بدايته مهندس الطيران سيرجي كوروليوف ، وقد ظل يقوم بهذه المسئولية حتى توفي في سنة ١٩٦٦ ، ولكن الأب الروحي لصناعة الصواريخ هو قسطنطين تسولكوفسكي وكان مدرساً للعلوم ثم تفرغ للدراسة هندسة الصواريخ ، والى مذكرات علمية وقصصاً خيالية علمية ضمها تفاصيل فنية كثيرة لا يزال معمولاً بها حتى اليوم ، وحظي باهتمام الحكومة فأشركته كمشاور علمي في بناء الصاروخ الأول طراز «٩ - ١٠» .

تدل الآثار التاريخية المسجلة على انه قبل ميلاد السيد المسيح بحوالى ٨٠٠ سنة كان الصينيون - وهم اول من اكتشف البارود - يطلقون في الهواء أنابيب محشوة بمسحوق البارود ومثبتة على عصا ، وذلك لتسلية جماهيرهم .

وتنطبق على هذه الصواريخ قوانين الحركة الثلاثة للسير اسحق نيوتن . وكان أكثر هذه القوانين انطباقاً القانون الثالث الذي ينص على انه : « لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه » . وطبقاً لذلك كانت غازات الصاروخ المحترقة عندما تندفع الى أسفل تحدث رد فعل مضاداً ، هو الدفع الى اعلى ، فينتقل الصاروخ ليلاً على هيئة قوس متدقة .


وفي عام ١٧٠٠ قام ويليام كوينجريف ، في إنجلترا ، باختبار الصواريخ الصينية المطورة كأسلحة من أسلحة الحرب ، فلم تحرز في ذلك الحين إلا نجاحاً قليلاً ولو ان فرانسيس سكوت كوي في كتابه « الراية المرصعة بالنجوم » الذي ألفه في أثناء حرب عام ١٨١٢ - إنما كان يشير بعبارة « الوهج الأحمر للصواريخ » الى قذائف كوينجريف الموجهة التي أطلقها البريطانيون على حصن ماك هنري .

وكان الرائد الحقيقي لعلم الصواريخ الحديثة هو العالم الأمريكي روبرت جودار استاذ الفيزيكا الذي بدأ تجاربه على الصواريخ في اوائل عام ١٩٠٠ بإرسال أجهزة تسجيل الأحوال الجوية الى ارتفاع أعلى من أي ارتفاع سبق ان بلغته بالونات الأرصاد الجوية . وقد جرب في صواريخه كلاً من الوقود الجامد (المسحوق) والوقود السائل

متى استخدمت الصواريخ لأول مرة في الحروب الحديثة ؟

وهي الصواريخ الألمانية العملاقة « ف - ٢ »
تندفع عبر القنال الانجليزي إلى لندن عاصمة
انجلترا .
وكان ذلك إيذاناً بعصر القذائف ذات
الصواريخ الموجهة بعيدة المدى التي يمكنها حمل
رؤوس نووية .

تباهى دكتاتور ألمانيا السابق ادولف هتلر بأنه
يستطيع أن يكسب الحرب العالمية الثانية « بأسلحته
السرية » . وفي صيف عام ١٩٤٤ لاحظ الطيارون
البريطانيون وجود مواقع إطلاق غير عادية على
طول السواحل البلجيكية والألمانية .
وبعد ذلك بقليل ، بدأت تلك الأسلحة ،




إطلاق صاروخ طراز ف - ٢

ما هي الأنواع المختلفة لوقود الصواريخ ؟

عناية أقل ، إلا أن التحكم في احتراق هذا الوقود أصعب نسبياً .

وكانت لمحركات الصواريخ الأولى قوى دفع متوسطة تقدر بحوالى ستة آلاف رطل . أما في الوقت الحالي فإن الرواد الذين ينطلقون إلى القمر يبدأون رحلتهم بقوة دفع للصاروخ « ساتورن - ٥ » تبلغ سبعة ملايين ونصف مليون رطل . وسوف تكون الصواريخ النووية أقوى دفعاً من ذلك .

الصاروخ هو المحرك الوحيد القادر على العمل في الفضاء المخلخل (الخالي من الهواء) ، إذ أنه لا يحتاج إلى هواء خارجي للاحتراق . فبدلاً من الهواء الجوي يوجد بالصاروخ عامل مؤكسد يعمل على حرق الوقود ، وهو عادة أكسجين سائل يحفظ في درجة حرارة ٢٧٢ فهرنيت تحت الصفر ويعامل بحذر وعناية . والصاروخ التي تعمل بوقود جامد تتطلب




الدفع النوعي : ٣٢٥
يسهل إنتاج الوقود المعدي وتخزينه ، إلا أنه يسهل الموائمة فضلاً عن أنه يصعب الاحتفاظ بالأكسجين عاثماً ومُتلفاً .

الدفع النوعي : ٣٧٣
يتيح الوقود الصلب للصاروخ سرعة عالية ومقدرة تحميل كبيرة ، إلا أنه يصعب تخزينه وتداوله .

الدفع النوعي : ٢٥٠
يسهل تخزين الوقود الهجين وتداوله ، إلا أنه يصعب التحكم في احتراقه .

الدفع النوعي : ٢٦٤
يسهل التحكم في مريان الوقود السائل ، إلا أن تصميم الصاروخ معقد ومن السهل حدوث أعطال ميكانيكية به .


كيف يستخدم الجيش الحديث الصواريخ ؟



لكي يكون أي جيش حديث مستعداً للمعركة في ظروف الحرب الذرية يجب أن تكون لديه قوة نيران ضاربة هائلة يمكن نقلها إلى المناطق المهتدة بسرعة فائقة .

وقد طورت الجيوش الحديثة سلسلة كاملة من الصواريخ التي تعمل بوقود جامد ، والمحمولة على قواعد إطلاق متحركة ، فحلت محل قوة نيران المدفعية المألوفة ، بل وفاقها . ويتسع نطاق هذه السلسلة ليراجح بين صواريخ تستطيع إيقاف دبابة على بعد ٢٠٠٠ ياردة ، وبين قذائف موجهة طوها ٢٧ قدماً يمكنها - عن طريق توجيهها بالأجهزة اللاسلكية - تدمير هدف يبعد عنها عشرين ميلاً برأس وزنه ١٥٠٠ رطل . وقذائف الجيش الصاروخية - التي تعمل بوقود جامد - تكاد تكون عديمة المتاعب إذا ما قورنت بالقذائف التي تعمل بوقود سائل ، كما أنها أسهل تداولاً بالنسبة لطواقم إطلاقها .

الصاروخ «لاكروس» الذي يمكنه - عند حمله على قاعدة إطلاق متحركة - إصابة وتدمير مواقع العدو الحصينة التي تبعد مسافات حتى عشرين ميلاً . وهو عبارة عن قذيفة موجهة تعمل بوقود سائل ، ويسهل على الجنود المشاة حمله وتداوله ، كما يمكن توجيهه بدقة إلى هدفه بواسطة الأجهزة اللاسلكية .



الصاروخ «هارت» : صاروخ صغير فعال مضاد للدبابات ، يزيد مداه على ٢٠٠٠ ياردة ، ويستخدمه الجنود المشاة ووحدات القتال المدرعة .

في الحرب العالمية الثانية ، لا يزال مستمراً ،
ويتمثل ذلك حالياً في تجهيز الجيوش الحديثة
بالقذائف الصاروخية الموجهة .

والقذائف الموجهة القصيرة المدى ليست أكثر
دقة وأشد تدميراً فحسب ، بل إن الدفع الصاروخي
النفاث لها زاد من مدى الأسلحة إلى ما هو
أبعد بكثير من المدى الذي حققتة مدافع الأزمنة
القديم .

إن التحول الذي حدث منذ الأيام التي كانت
فيها المدافع تجرها الجياد في الحرب العالمية الأولى
حتى الأيام التي أصبحت فيها المدفعية ميكانيكية



« ليتل جون » : قذيفة
حررية موجهة طولها ١٢
قدماً ، تطلق من قاعدة
إطلاق صغيرة متحركة ،
ويمكن توجيهها مسافة ٢٠
ميلاً إلى الهدف .




« أونست جون » : قذيفة موجهة زتها ٣ أطنان
وطولها ٢٧ قدماً ، تعمل بوقود جامد ، ومدائها
حوالي ٣٠ ميلاً .


هل اطلقت صواريخ كثيرة في الحرب العالمية الثانية ؟

بالرغم من أن الألمان أنتجوا قذائف صاروخية هائلة وأطلقوها على إنجلترا ، إلا أنهم لم يبدلوا إلا وقتاً وجهداً ضئيلين في مجال الصواريخ الصغيرة للمدفعية .


ولقد نجح الروس خلال الحرب العالمية الثانية في إنتاج عدة أنواع من بطاريات الصواريخ التي كان لها أثرها . وسارعت البحرية الأمريكية كذلك في



اختبار قيمة الصواريخ ، واستخدمتها لأول مرة في غزو شمال إفريقيا عام ١٩٤٢ لدعم قوات الانزال على الشاطئ الإفريقي . وفيما بعد كانت الصواريخ هي التي ساندت القوات البرية ودعمتها في معاركها بجزر الباسيفيك عندما أنزلت القوات البحرية الأمريكية على الشواطئ وتوقف إطلاق المدافع الضخمة والقصف الجوي .



هل تحل القذائف الصاروخية الموجّهة محل المدفعية ؟




تطور الدفاع ضد الطائرات ،
التي تطير على ارتفاعات منخفضة ،
باستخدام صواريخ الجيش طراز
« هوك » - وهي قذائف موجّهة
سريعة الانطلاق تعمل بالوقود الجامد
ويمكن إطلاقها بسهولة في أي
مكان بميدان القتال من قاعدة إطلاق
متحركة أو من طائرة صغيرة أو طائرة
هليكوبتر . ومن الأسلحة الملائمة
للارتفاعات الشاهقة الصواريخ طراز
« نايك زيوس » وطراز « نايك
سبرينت » التي توجهها رادارات
الارتفاعات المنخفضة القادرة على
الملاحقة القوية لأسرع محاولات
الافلات التي يقوم بها طيران العدو .


ما هي انواع الصواريخ التي تطلق من الطائرات ؟

عندما بدأت الطائرات النفاثة في الطيران بصمف سرعة الصوت ، كانت هناك حاجة مُلِحّة لأسلحة أسرع انطلافاً وأشدّ تدميراً .


وعلى العكس من الطلقات عيار ٥٠ مم أو قذائف المدافع ، كان الصاروخ ذو السرعة الفائقة والقوة المدمرة جزءاً من الوفاء بهذا المطلب . فالغزل الإلكتروني المركب في الصاروخ يمكنه ملاحقة قاذفات القنابل والطائرات المقاتلة التي تحاول الإفلات منه . ومن ثمّ فانه يمكن النظر إلى الصاروخ على أنه سلاح كامل محمول جواً .



الصاروخ «فالكون» : طوله $6\frac{1}{4}$ أقدام ، ووزنه ١١٢ رطلاً ، ويمكنه المناورة وتدمير الطائرات على أي ارتفاع .




الصاروخ « سايد وايندر » : صاروخ وقوده من النوع الجامد ، واشتق اسمه من اسم الحية المجلجلة القاتلة (التي إذا سعت سمع لها صوت كصوت الجرس) . وهو يصيب هدفه بسرعة ويوجه إليه بالأشعة دون الحمراء .



وخ « اسبارو - ٣ » : طوله ١٢ قدم . ويركب شعاع
حتى يصل إلى الهدف . والصواريخ من هذا الطراز
لده في القوات البحرية الأمريكية وفي الهيئات البحرية
ن تبلغ سرعتها ١٥٠٠ ميل / ساعة بعد دفع ثوان
للقها من مياها في بطون الطائرات التي تفوق سرعتها
الصوت .

الصاروخ « زوني » : صاروخ نحيل يعمل بوقود جامد وتنطوي
زعانف توجيهه حتى ينطلق من تجهيزات حمله . ويمكن إطلاق
الصواريخ من هذا الطراز فرادى أو دفعة واحدة بسرعات
تفوق سرعة الصوت .




هل تفوق الصواريخ المدافع كأسلحة مضادة للطائرات ؟

تحيط بجميع المراكز الحكومية والصناعية الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات القذائف الموجهة من الطراز « نايك سبرينت » التي حلت محل المدفعية المألوفة المضادة للطائرات . ويظل الصاروخ في حفرة خرسانية تحت الأرض حتى لحظة الإطلاق ، حيث توجهه قاعدة إطلاقه الميكانيكية نحو السماء . وفي خلال بضع ثوانٍ من إطلاقه يندفع الصاروخ ذو المرحلتين ، والرأس الذري الذي يحمله ، بسرعة تبلغ ٢٢٠٠ ميل / ساعة .

وتعمل المرحلة الأولى للقذيفة الموجهة على دفع الصاروخ رأسياً في أثناء الثواني الأولى من انطلاقه ، ثم يأخذ في الانحراف والانخفاض في المرحلة الثانية متجهاً نحو الهدف .

وتتكون معدات التحكم المعقدة التي تتضمنها المرحلة الثانية من رادار وحاسب الكتروني وعدة نظم لضبط الاتجاه (أشد تعقيداً من أية قذيفة مدفعية) يدخل في حسابها سرعة طائرات العدو ومسارها ، وهي تقتضي أثرها من مسافات تصل إلى ٧٥ ميلاً .


صاروخ نايك هوكويلز جاهز للإطلاق .



هل تستخدم الصواريخ لقيادة طائرات موجهة بدون قائد ؟

الطائرات وتوضع في مسارها الصحيح عن طريق التحكم اللاسلكي من طائرة التوجيه الرئيسية . ويمكن إعادة الطائرة الموجهة التي تعمل بدون قائد بوساطة مظلة (باراشوت) ، إلا إذا ضربت وأصبحت في أثناء العمليات . وهناك نوع من هذه الطائرات يعرف باسم « فايربي » يستمد حركته من محرك نفث صغير بعد أن يكون قد اكتسب سرعته القصوى عن طريق صاروخ .

نظراً لتزايد سرعات الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل عاماً بعد عام ، وتزايد الارتفاعات التي تطير عليها ، تزايد كذلك حاجة الطيار المقاتل إلى تصحيح هدفه (جو - جو) وأحرازه على الوجه الأكمل . ولتحقيق ذلك صممت طائرات موجهة بدون قائد عبارة عن نماذج مصغرة تماثل الطائرات الكاملة يمكنها الوصول إلى نفس الارتفاعات والسرعات . ويتم توجيه بعض هذه



تستخدم هذه الطائرة المدفوعة بصاروخ - والتي تعمل بدون قائد - للبحث عن الأهداف .

وهو ينطلق بنفسه تحت تأثير التوجيه الميكانيكي لمبة التحكم في الطيران التي توضع في الجناح قبل أن تغادر الطائرة الأرض . كما أنه يمكنه مضاعفة أية خاصية من خصائص الطيران لطائرة بالحجم الكامل .

والطراز إكس ك دي ٤ آر (XKD4R) من طائرات البحرية الموجهة بدون قائد يستمد حركته كلها من صاروخ . وجسم هذا الطراز وأجنحته مصنوعة من اللدائن (بلاستيك مسبك) ، ويمكن إطلاق الطائرة من طائرة أخرى مقاتلة .




كيف تعزز الصواريخ القذائف الموجهة النفثة وهي في طريقها إلى الهدف ؟

تخفي هذه الأسلحة القاتلة على طول السفوح والتلال المغطاة بالأشجار في أوروبا أو في المناطق الاستوائية بالباسفيك . وتنطلق القذيفة الموجهة ومعها رأسها المدمر إلى أهداف العدو البعيدة بدقة متناهية .

ويمكن نقل تلك القذيفة الموجهة وجميع معداتها وهي مفككة إلى أجزاء ، لخارج البلاد


ان مجموعات القتال الجوي تكون على استعداد لإرسال قذيفة موجهة بدون قائد ، تستمد حركتها من محرك نفث وبها رأس نووي ، إلى هدف يبعد مسافة تزيد على ٦٠٠ ميل . وتطلق هذه القذائف الموجهة من مركبات قوية مصنوعة خصيصاً لها .

وبالقرب من المواقع الخطيرة حول العالم



في طائرة شحن إلى أية بقعة في العالم ، بحيث
تكون معدة للاطلاق في خلال بضع ساعات .

ولتقوية المحرك النفاث للقذيفة لحظة الانطلاق
من الأرض ، تلحق بمؤخرتها وحدة تعزيز ،
تساعد على زيادة سرعة الصاروخ الذي يعمل
بالوقود الجامد باكسابه العجلة التزايدية اللازمة
لبلوغه بسرعة الطيران القصوى . وعند بلوغ هذه
السرعة تفصل وحدة التعزيز عن القذيفة ،
حيث لم تعد هناك حاجة إليها ، بينما تواصل هي
انطلاقها في مسارها وحدها .



كيف تستخدم القوات البحرية الصواريخ ؟



الصاروخ « ترير » : قذيفة موجة ذات مرحلتين ، تأخذ طريقها الآن لتحل محل المدفعية البحرية .

بعد استخدام الصواريخ قرب نهاية الحرب العالمية الثانية طورت القوات البحرية في الدول المتقدمة أسلحة صاروخية تحمل على ظهر السفن لتدعيم العمليات الساحلية ، ولتعمل بمثابة قذائف موجة مضادة للطائرات . والقذيفة الأمريكية طراز « ترير » (وهي قذيفة لها مقدمة إبرية الشكل) ، وكذلك القذيفة طراز « تالوس » (سلاح نفث بعيد المدى يعزز إطلاقه إلى السماء بواسطة صاروخ) ، لكل منها نظم توجيه بالغة الدقة لدرجة أنه يمكن بها رصد وتدمير الأهداف التي تخرج عن مدى رؤية الانسان .



الصاروخ « تالوس » : قذيفة موجة ذات مرحلتين ، ولها وحدة تعزيز صاروخية تنفصل عنها بعدما تكسب سرعة كافية .

كيف تخطط القوات البحرية لاستخدام الصواريخ في الحرب تحت الماء (حرب الغواصات) ؟




عند تحديد موقع غواصة للعدو مخبئة يمكن
للسفن الحربية إطلاق طوربيدات في اتجاه
المنطقة المشكوك فيها . ويدفع الصاروخ الطوربيد
في اتجاه الهدف ، وتعمل المظلة (الباراشوت)

وسيلة الاصطياد تجد الهدف

لاشترائها في القتال يمكنها إطلاق قذائفها الموجهة
من أعماق البحار أو من على سطح المياه .
وقد تم أول إطلاق للقذائف الموجهة من تحت
سطح الماء بنجاح في ٢٠ يوليو عام ١٩٦٠ عندما
أطلقت قذيفة طراز « بولاريس » من الغواصة
النوية « جورج واشنطن » وهي غاطسة على
عمق ٥٠-٦٠ قدماً في لحظة الإطلاق .

على خفضه إلى المياه القريبة منه : ثم توجيهه
وسيلة الاصطياد إلى الهدف في مقتله .
وتبنى البحرية الأمريكية أسطولاً من الغواصات
النوية القادرة على إطلاق مجموعات من قذائف
« بولاريس » الموجهة التي تستطيع الطيران بسرعة
تفوق سرعة الصوت إلى أهداف تبعد مسافة
١٥٠٠ ميل .
وتستطيع الغواصة أن تظل غاطسة بعيدة عن
الشاطئ عدة أسابيع ، وعندما يحين الوقت




ما هي الاتجاهات الجديدة لاستخدام الصواريخ ؟

للرفع العمودي ، كما أنها مزودة في جنبها بمنصتين دوارتين لاطلاق كل صاروخ على حدة أو في مجموعات لدعم جماعات القتال المتقدمة . ويمكن لقواعد الاطلاق المخفية في مفوح الجبال التقدم إلى مواقع التفجير الذري بمجرد زوال الاشعاعات لتفطية احتلال القوات البرية لميدان القتال دون أدنى تأخير .

لكفالة الاحتلال السريع لميادين القتال الذرية بعد عمليات التفجير يجب أن تتوافر أسلحة سريعة الحركة .


وقد صممت قاعدة الاطلاق التجريبية لرفع الصاروخ عمودياً لتحقيق هذا المطلب . وهذه القاعدة عبارة عن مركبة متحركة مزودة بمحركين نفائين يديران كذلك أربع مراوح مخصصة




كيف يحفظ الوقود في صاروخ إطلاق ؟

من مادة البوليثلين . وعند هذه النقطة أطلقت الصواريخ .
واطلاق الصواريخ من هذا الارتفاع بدلاً من الأرض يقتصد في الوقود . ولقد ظل بعضها يحلق في الفضاء مسافة ٤٠٠٠ ميل مرسلًا إلى الأرض بيانات عن أحجار النيازك والشهب الدقيقة ، ودرجات الحرارة ، والاشعاع .

بدلاً من إطلاق الصواريخ من منصات إطلاق على سطح الأرض أرسلت القوات الجوية الأمريكية ضمن مشروعها «فارسايد» قذيفة موجهة متعددة المراحل إلى ارتفاع ١٠٠٠٠٠ قدم حيث ظلت معلقة في وضعها هذا بالون مصنوع




يطلق الصاروخ من هذا الارتفاع فيدمر البالون ويجوب الفضاء حاملاً أجهزة التسجيل المختلفة .



هيكل البالون محمول على مركبة (لوري) في انتظار ضخ البالون المصنوع من اللدائن (البلاستيك) .



كيف سيتم بناء القواعد الدائمة للقذائف الموجهة
بحيث يمكن استخدامها فوراً ضد هجوم العدو ؟



الأرض يشتمل مركز التحكم في بطاريات القذائف الموجهة على حاسبات الكترونية ، ووسائل للإمداد بالوقود . وبمجرد سماع إشارات الإنذار تفتتح أبواب المايات الخرسانية لتصعد القذائف الموجهة إلى سطح الأرض جاهزة للإطلاق بعد ضبط هدفها ومدى عملها مسبقاً .

وقد وصفت القواعد التي أقامها الاتحاد السوفيتي تحت الأرض لصواريخه العابرة للقارات بأنها « جبال الصوامع » وقد صممت هذه الصوامع خصيصاً لتتسع لصواريخ في ضخامة الصاروخ « س - س - ٩ » الذي يحمل رأساً ذريعاً تبلغ قوته التفجيرية ما يعادل ٢٥ ميجاتون (الميجاتون يعادل مليون طن) وكذلك تتسع هذه الصوامع التي قدر عددها بنحو سبعين صومعة للصواريخ الأصغر طراز « س - س - ١١ » وقوة رأسه الذري تعادل قوة ميجاتون واحد وهو مسار في هذا للصاروخ الأمريكي « ماينوتمان » .

تقف القذائف الموجهة عابرة القارات في مواقعها ، المخبأة في أعماق الأرض داخل مبان خرسانية ، على أتم الاستعداد للإطلاق في حالة الهجوم . وفي داخل المنشآت المبنية تحت سطح




- أ - المركز الرئيسي لتوجيه القذائف تحت الأرض لبطاريات القذائف الموجهة .
- ب - أسبوع بالوقود والتضيق النهائي قبل رفع القذيفة إلى موضع الانطلاق .
- ج - رفع القذيفة لعدة نلأطلاق .
- د - إطلاق قذيفة موجهة إلى الهدف .
- هـ - رفع قذيفة جديدة من المخازن العميقة لتحل محل القذيفة المنطلقة .

كيف تطلق القذائف الموجهة عندما لا تكون هناك قواعد دائمة لها ؟

الكيميائية من أوعية وقود مصنوعة من الصلب . ويتطلب الأمر توفير جميع الأنواع المختلفة من المركبات إذا لم تنهياً وسائل الاطلاق اللازمة في قاعدة اطلاق دائمة .


ويجب وضع المركبات المقفلة ، التي تضم أجهزة الرادار والحاسبات الالكترونية ، في مواضعها . وتوجه القذيفة ببطء إلى أعلى وبجهاز

تسلم القذيفة طراز « كوربورال » المستخدمة في الجيش الأمريكي إلى الجنود في ميدان القتال وهي مبيتة تحت ضغط في اسطوانة طولها ٥٠ قدماً لحماية أجهزتها الدقيقة من التلف . وبعد إخراجها من هذه الاسطوانة الواقية تتركب بها مقدمتها المدببة وزعانف مؤخرتها ، ثم تحملها مركبة نقل ضخمة لنقلها إلى محطة تزويد بالوقود حيث تشحن بالمواد



إخراج قذيفة موجهة من صندوق شحنها .

على منصة متحركة مصنوعة من الصلب وموضوعة على الأرض . ولتمكين الجنود من الوصول إلى أي جزء من القذيفة القائمة رأسياً يستخدم ونش متحرك لإجراء عمليات الضبط اللازمة في اللحظات الأخيرة . وبجهاز سيارة إطفاء بجوار قاعدة الاطلاق لاستخدامها في حالة وقوع حوادث . وقد تشاهد كبلات وأسلاك كهربائية وخرائط في جميع أنحاء المنطقة ، وهي تستخدم لتوصيل القوى الكهربائية والامداد بالوقود ومستلزمات عملية الاطلاق .



تحتوي هذه الأوعية على الأتيلين ، الوقود المستخدم في إطلاق القذائف الموجهة .

وباقتراب اللحظة المحددة للاطلاق تجمع
الخراطيم وجميع الكبلات والأسلاك الكهربائية
فيما عدا تلك الموصلة بالقذيفة ، وتستكمل
الترتيبات النهائية ، ثم يسمع طنين المولد الكهربائي
التقالي ويبدأ العد التنازلي : « سبعة .. ستة ..
خمس .. أربعة .. ثلاثة .. اثنين .. واحد ..
أطلق ! » . وفي داخل القذيفة « كوربورال »
تنفتح الصمامات ويحرق الهواء المضغوط خليط
الوقود في محرك الصاروخ .




ويسمع صوت الهدير ، ويطار التراب ويتناثر على شكل
سحابة متفجرة حول قاعدة إطلاق القذيفة ، وتبدأ القذيفة
« كوربورال » في الصعود ببطء شديد في أول الأمر . وبعد
صعودها مسافة ميلين فانها تميل وتنطلق هادرة نحو هدفها الذي
يعد عنها حوالي ٦٠ - ٧٠ ميلاً .



ما هي الأرقام القياسية التي تحققت بأولى طائرات أمريكا الصاروخية

الصوت تم تصميم الطائرة « إكس - ٢ » اجتياز الحاجز الحراري - وهو النقطة التي عندها أن تتسبب السرعات الهائلة في صهر الطائرة . ولما كانت مصنوعة من مادة (الأنف من الصلب) فقد طارت بسرعة على ٢١٠٠ ميل في الساعة ، وارتفعت إلى ٢٥ ميلاً فوق سطح الأرض في عام ٦ وتم تشغيل محركاتها الصاروخية بخليط الكحول والماء ، واستخدمت الأكسجين كمؤكسد .



كانت الطائرة « بل إكس - ١ » التي قادها الكابتن شارل . ا . بيجر ، الضابط بالقوات الجوية الأمريكية ، أول طائرة في العالم يقودها إنسان وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت . وكانت



وتبنى سلسلة الطائرات الصاروخية « لأغراض الأبحاث . وهي تحمل الوقود تكفي الطيران بمحركاتها لمدة لا تزيد على دقائق . وتحمل الطائرة من هذا الطراز جناح الطائرة الأم ، ثم تطلق منها وهم ارتفاع ٣٥٠٠٠ قدم حيث تشعل مح الصاروخية .

سرعتها ١٦٥٠ ميلاً في الساعة ، وبلغ ارتفاعها ١٧ ميلاً عام ١٩٥٤ . وبعد أن اجتازت الطائرات الصاروخية حاجز

ما الذي حققته الطائرة « إكس - ١٥ » ؟



طورت الطائرة الصاروخية التجريبية « إكس ١٥ » للقيام بأبحاث الصواريخ التي يقودها نال عند حافة الفضاء ، فوق ٩٩,٩٩ ٪ من ك الغلاف الجوي للأرض . وتقوم الطائرة كس - ١٥ » بأبحاثها فوق الصحراء بالقرب قاعدة ادوارد الجوية في كاليفورنيا . وتحمل الطائرة « إكس - ١٥ » تحت جناح



انطلاق الصاروخ توصل الطائرة « إكس - ١٥ » صعودها إلى أعلى لآلاف الأقدام ، ثم تبدأ في الانحناء إلى أسفل وتعود لتدخل الغلاف الجوي السميك . وتتهادى الطائرة حتى تصل إلى الأرض ، وتهبط في الصحراء مستخدمة زحافات الترحلق بدلاً من العجلات .

وقد حلقّت الطائرة « إكس - ١٥ » على ارتفاعات بلغت ٦٧ ميلاً فوق سطح الأرض ، وبلغت سرعتها ٤٥٣٤ ميلاً في الساعة أي تسعة أضعاف سرعة الصوت . وصممت أحدث الطائرات « إكس - ١٥ » للتخطيط على ارتفاعات أكثر من ذلك وبسرعات تصل إلى ٥٣٠٠ ميل في الساعة .

فة القنابل « بي - ٥٢ » إلى ارتفاع بين ٤٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ قدم حيث تطلق وتنفصل عنها . وهي ط لمسافة ١٥٠٠ قدم ، ثم يبدأ محركها وله ٦٠٠٠ قدرة حصانية ، في الإشعال لمدة ثانية . وتنطلق الطائرة الصاروخية مندفة إلى نحو الفضاء بين الأرض والقمر . وبعد

ما هي القذائف الأمريكية بعيدة المدى ؟



ثور



جوبيتر

بدأت مجارب القذائف الموجهة في الجيش الأمريكي وبحريته وقواته الجوية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقليل حين نقلت كمية من القذائف الألمانية الموجهة طراز « ث - ٢ » التي وقعت في الأسر ، ومعها أخصائيي الصواريخ الألمان ، من أوروبا .

وقد أخذ بناء الصواريخ - الذي كان قد توقف تقريباً منذ مجارب روبرت جودار التي قام بها في أوائل عام ١٩٠٠ - يسرع الخطى لانتاج قذائف موجهة مكتملة قادرة على حمل رؤوس نووية إلى أهداف العدو . وبزيادة قدرات المحركات الصاروخية واستخدام القذائف الموجهة المتعددة المراحل زاد مداها إلى أبعد من ٥٠٠ ميل .

يعتبر الصاروخ « ساتورن - ٥ » أكبر صواريخ القذائف الموجهة وأقواها على الإطلاق . وطوله ٢٧٨ قدماً ، ووزنه ٣٠٠ طن ، ومحركاته الخمسة - وقوة دفع كل منها تبلغ ١٥٠٠٠٠٠ رطل - تعطي دفعة كلياً مقداره ٧٥٠٠٠٠٠ رطل مما يجعله أقوى صاروخ على وجه الأرض . وقد أطلق ساتورن - ٥ لأول مرة في نوفمبر ١٩٦٧ ، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الصاروخ الوسيلة التي يعتمد عليها في إطلاق رواد الفضاء لرحلات أبوللو إلى القمر .

ميل ، ثم أعلن فيما بعد أن الاتحاد السوفيتي يملك ثلاثة أنواع من هذا الطراز ، وقبل هذا كان الاتحاد السوفيتي يطور القذيفة الموجهة الضخمة « س - س - ٩ » وهي التي تحمل ٣ رؤوس نووية قوة كل منها ٢٥ ميجاتون ، وكذلك الطراز الأصغر وهو « س - س - ١١ » وهو أيضاً يحمل


ويملك الاتحاد السوفيتي عدداً كبيراً من القذائف الموجهة عابرة القارات ، وكان آخر ما أجرى عليه تجاربه من هذه القذائف الضخمة القوية هو القذيفة « اس - اس - اكس - ١٩ » وقد جرب في منطقة بالقرب من بحر اورال وأصاب أهدافه في التجارب على بعد ٤٥٠٠



أطلس



تيتان



ريدستون

وهناك كذلك قذيفة « فوستوك » وتعتبر من أقوى القذائف في العالم ، ويبلغ طولها ٤٧ متراً ووزنها ٣٠٠ طن وهي التي أطلقت معظم سفن الفضاء السوفيتية الضخمة بروادها .
والقذيفة الموجهة هي ، من الناحية الحربية ، صاروخ يحمل رأساً متفجراً .

رؤوساً نووية متعددة كل منها يتجه إلى هدف بذاته وتعاذل قوته ميجاتون واحداً .
وفي ترسانة الاتحاد السوفيتي أيضاً من الصواريخ والقذائف العابرة للقارات القذيفة « كوزموس » وهي التي ترسل أقمار « كوزموس » الصناعية العسكرية إلى مدارها حول الأرض ،

ما السرعة التي يجب ان ينطلق بها الصاروخ للانفلات من العاذية الأرضية ؟

للوصول إلى القمر يجب أن تكسب القذيفة
لوجهة سرعة ٢٥٠٠٠ ميل في الساعة بالانفلات
من عاذية الأرض ، ويجب أن يتم ذلك باستخدام
صواريخ متعددة المراحل ، فتدفع كل مرحلة
سبا القذيفة إلى مسافة أبعد لكي الفضاء مع زيادة

سرعتها وبعد تشغيل المرحلة الأخيرة يجب أن
تكون القذيفة متطلقة بسرعة ستة أميال في
الثانية وهذه الكهفة يطلق رواد أبولو إلى مقربة
من القمر وتبقى حركة القيادة دائرية في مدار
حول القمر في حين تهبط المركبة القمرية إلى السطح


توضح الصورة المسارات الفضائية لأحدى رحلات أبولو - ١٦

كيف يعمل الصاروخ ؟

الصاروخ : وقود جامد ، ووقود سائل . ومن الوقود الجامد مسحوق البارود الأسود - وهو مسحوق عديم الدخان ، والمواد الكيميائية - وهي مطاط أساساً . ومن بين الوقود السائل المستخدم بيروكسيد الهيدروجين (نفس السائل المستخدم كمظهر في المنازل ، غير أنه أشد تركيزاً وأكثر


يشترك الصاروخ « ساتورن - ٥ » مع الصاروخ الشناوي المسمى « الرابع من يوليو » في كثير من الصفات والخصائص . فكلاهما يعمل بمبدأ واحد ، ويعتمد في نجاحه على أحد قوانين الحركة التي اكتشفها الرياضي والعالم العبقري سير اسحق نيوتن . وينص هذا القانون على أنه « لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه » . وبمعنى آخر أنه إذا سلطت قوة ما على جسم فسيبت له دفعاً أو جذباً في اتجاه ما (الفعل) فإن الجسم نفسه يبذل دفعاً أو جذباً مساوياً في الاتجاه المضاد (رد الفعل) . فعند إطلاق بندقية نجد أنها ترتد إلى الخلف مؤثرة على كتف حاملها بقوة مساوية لقوة الطلقة (الرصاصة) المنطلقة إلى الأمام من ماسورة البندقية . والطلقة المندفعة إلى الأمام هي « الفعل » ، أما البندقية المتحركة إلى الخلف فهي « رد الفعل » . وبالمثل عندما تندفع الغازات المحترقة من مؤخرة الصاروخ فإنها « الفعل » الذي يكون « رد الفعل » له هو اندفاع الصاروخ إلى الأمام . وتندفع أطنان من الغازات المحترقة من مؤخرة الصاروخ « ساتورن - ٥ » كل ثانية لأكسابه قوة الدفع التي تبلغ $\frac{1}{4}$ ٧ مليون رطل .

والغازات المحترقة تنتج من وقود الصاروخ المشتعل . وهناك نوعان رئيسيان من وقود




مكونات صاروخ نمطي (وتوزيعها) .

نقاء ، والكحول ، والبنزين ، والهيدروجين ، والفلور ، والأكسجين السائل . والوقود الجامد هو الأسهل في الاستخدام . فالمحرك الصاروخي الذي يعمل به لا يتكون إلا من حيز لحرق الوقود يسمى (غرفة الاحتراق) ، وفوهة لاختراق العادم في مؤخرة الصاروخ ،



وقود الصاروخ السائل .



ووسيلة لاشعال الوقود . أما الوقود السائل فهو أشد تعقيداً من الوقود الجامد بكثير من حيث الاستخدام . فالمحرك الصاروخي الذي يعمل بوقود سائل يتكون من خزانين للوقود على الأقل ومضخات لدفع الوقود إلى غرفة الاحتراق عن طريق أنابيب . ومن المكونات الضرورية للصاروخ في هذه الحالة كذلك آلية ميكانيكية لإدارة المضخات وعدة أنواع من الأجزاء الخاصة بالتحكم . ومع ذلك فالصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل له عدة مزايا معينة توازن التعقيد الشديد في نظام حرق الوقود به . فحركه أقوى من المحرك الذي يعمل بالوقود الجامد ، كما أن قوة دفعه يمكن تغييرها والتحكم فيها (في حين أنه لا يمكن إجراء ذلك في المحرك ذي الوقود الجامد) ، ويمكن كذلك إبطال بعض المحركات التي تعمل بالوقود السائل ثم إعادة تشغيلها في أثناء انطلاق الصاروخ ، في حين أن محركات الوقود الجامد يمكن إبطالها فقط ولا يمكن إعادة تشغيلها . وأخيراً فإن تكاليف الوقود السائل أقل من تكاليف الوقود الجامد .

والصاروخ الحديث الضخم الذي يتكون من آلاف الأجزاء ، والذي يتطلب عشرات الأفراد لإطلاقه ، لا يشبه في كثير ذلك الصاروخ الناري المسمى « الرابع من يوليو » ، ومع ذلك فليس هناك اختلاف في المبدأ الذي يتحرك به صاروخ ضخم أو صاروخ صغير . فقانون رد الفعل الأساسي لنيوتن هو الذي تعمل وفقاً له جميع الصواريخ في أثناء انطلاقها .

لكل فعل رد فعل مساو له في
المقدار ومضاد له في الاتجاه .

لماذا يتحتم استخدام الصواريخ للسفر في الفضاء الخارجي ؟

ولقد كان عالم الصواريخ الأمريكي روبرت جودارد أول من برهن - رياضياً وبالاختبارات الفعلية - على أن الصاروخ يمكنه أن يعمل في جو مخلخل من الهواء . فعندما يختلط وقوده بالأكسجين السائل في غرفة الاحتراق يتفجر ويحترق مولداً قوة دفع . ومن ثم فإن المحرك الصاروخي - بخلاف أي محرك آخر - يحمل هواءه اللازم معه .

وهناك ميزة أخرى من مزايا المحرك الصاروخي فيما يتعلق بسفر الإنسان في الفضاء ، وهي أن سرعته ومعدل زيادتها يمكن التحكم فيهما بالتحكم في سريان الوقود بحيث يمكن أن يتحمل الإنسان سرعات الانطلاق الأصلية من الأرض .

فيما وراء طبقة الأيونوسفير (الجو المؤين) التي تمتد حوالى ثلاثمائة ميل فوق الأرض ، توجد طبقة الأكسوسفير - وهي أعلى طبقة في غلافنا الجوي ، ولا تحتوي في الغالب على أية جزيئات من الهواء . وقبل الوصول إلى هذه النقطة بمسافة بعيدة قد تصبح المحركات الترددية والمحركات النفاثة عديمة الفعل وغير قادرة على العمل نظراً لأنها تتطلب سحب كميات كافية من الهواء لخلطها بالوقود الذي تستخدمه .




هذا المحرك الصاروخي ذو غرف الاحتراق الأربع لا يزيد وزنه على ٢١٠ رطل ، وأعطى قوة دفع مقدارها ٦٠٠٠ رطل . وقد دفع الصاروخ « إكس - ١ » لاختراق حاجز الصوت حتى وصل إلى ارتفاع ٩٠ ٠٠٠ قدم .

كيف تبني القذيفة الموجهة المتعددة المراحل ؟

كان دكتور جودار هو أول من اكتشف إمكانية بناء قذائف متعددة المراحل بتركيب صاروخ فوق الآخر بحيث تقوم كل مرحلة عند انتهائها ببدء المرحلة التي تليها أوتوماتياً ، وبذلك أمكن تحقيق سرعات ومسافات كان من المستحيل تحقيقها بصاروخ ذي مرحلة واحدة .


وفي بعض الحالات يكون للقمر التابع الحامل للأجهزة محركه الصاروخي الخاص به والذي يتخذ لنفسه مداراً هو الآخر .

القمر الصناعي « اكسبلورر - ١ »



كيف أنشأ مشروع « ارجوس » درعاً للقذيفة حول الأرض ؟

في أواخر عام ١٩٥٨ تم تفجير ثلاثة رؤوس ذرية صغيرة على ارتفاعات كبيرة .




وأعطى القمر الصناعي « اكسبلورر - ٤ » ، الذي أطلق في بداية يوليو ١٩٥٨ ودار في مدار قطبي ، نتائج عن التفجيرات على ارتفاعات كبيرة .

فجرت عندها الرؤوس . وقد أرسل القمر الصناعي « اكسبلورر - ٤ » إلى الأرض بيانات عن شدة سحابة الاشعاعات الناجمة عن الانفجار .

في خريف عام ١٩٥٨ أطلقت سراً ثلاثة صواريخ تحمل رؤوساً نووية فوق جنوب المحيط الأطلسي إلى ارتفاعات بلغت ثلاثمائة ميل ، حيث



تسببت التفجيرات الذرية في إحداث شقوق قطبي شالي اصطناعي (عبارة عن خطوط ضوء انسيابية في السماء) .



سفينة إطلاق القذائف الموجهة « نورتون سلوند » التي عملت في جنوب المحيط الأطلسي ، ومنها أطلقت الرؤوس الذرية .

وفي ظرف ساعة واحدة غلفت كوكبنا بنقاب رقيق من الاشعاعات التي شوشرت على إرسال أجهزة الرادار والأجهزة اللاسلكية . ويعتقد معظم العلماء أن طريقة تفجير القذائف الموجهة المنطلقة بسرعات تفوق سرعة الصوت على ارتفاعات جوية عالية دون احداث أضرار ، تكون بتفجير القنابل النووية التي تطلق النيوترونات .

وكان الهدف من مشروع « أرجوس » اكتشاف ما إذا كانت التفجيرات النووية في الفضاء يمكن استخدامها لتعطيل أجهزة الرادار والأجهزة اللاسلكية للعدو الموجهة لقذائفه . وعندما حدثت التفجيرات على ارتفاع ٣٠٠ ميل فإن المجال المغنطيسي غير المرئي للأرض التقط الالكترونات السالبة الشحنة المنطلقة ودفع بها في اتجاه الشرق .

ما اول الأقمار الصناعية التي اطلقتها الولايات المتحدة واتخذ مداراً حول الأرض ؟

«ردستون» عاليًا إلى ارتفاع ٦٠ ميلاً . وعند ارتفاع ٢١٢ ميلاً تم إمالة المركبة بواسطة جهاز تحكم أرضي لتسير في مسار مواز للأرض . وبعد انقضاء ست ثوان أخرى أطلقت صواريخ المرحلة الثالثة القمر « اكسبلورر - ١ » في مدار حول الأرض .

في ٣١ يناير ١٩٥٨ اطلق الصاروخ « جوبيتر - سي » من قاعدة كانايفرال (وهي المعروفة الآن باسم قاعدة كيب كيندي) بولاية فلوريدا ، وكان يحمل القمر الصناعي « اكسبلورر - ١ » الذي وزن ٣٠,٨ رطل . وفي المرحلة الاولى له دفعه الصاروخ الحربي

ما اهم كشف للقمر الصناعي « اكسبلورر - ١ » ؟

الجوي والآخر على بعد يتراوح بين ٨٠٠٠ و ١٢٠٠٠ ميل . ويرجع الفضل إلى الفيزيقي جيمس أ. فان آلن في التحقق من وجود حزامي الاشعاعات هذين . والاكتشافات التي تمت فيما بعد ، بواسطة مجسات الفضاء في عام ١٩٦٢ ، هي التي دفعت العلماء إلى مراجعة معتقداتهم بخصوص حزامي

تم إحراز أهم كشف في السنة الجيوفيزيقية الدولية بواسطة « اكسبلورر - ١ » وهو أول قمر صناعي أمريكي يتخذ مداراً . فقد اكتشف ما كان يعتقد وقتئذ بأنه حزامان من الاشعاعات الكثيفة يحيطان بالأرض كلها فيما عدا المنطقتين اللتين تعلوان القطبين الشمالي والجنوبي ، وأحد هذين الحزامين على بعد حوالي ٣٥٠٠ ميل من غلافنا

يستخدم المنشأ المرفق المين إلى اليمين في تزويد القذيفة الموجهة
بالوقود وتخدمة كل مرحلة منها على حدة . وهو يسحب إلى الخلف
قبل إطلاق القذيفة .



أن حزام فان آلن الاشعاعي يتكون من بروتونات
والكترونات يجتذبها المجال المغنطيسي للأرض .
ويقال إن كوكباً آخر هو جوبيتر يحيط به
مثل هذا الحزام الاشعاعي .

الاشعاعات . وأصبحوا يرون الآن أن هناك حزاماً
واحداً كبيراً يمتد في الفضاء الخارجي إلى ارتفاع
يبلغ حوالي ٤٠٠٠٠ ميل من الأرض ويبدأ من
على بعد ٥٠٠ ميل تقريباً من خط الاستواء . ويبدو

هل يجب تعزيز القذيفة الموجهة بدون قائد عند انطلاقها من الأرض ؟


تعزیزها بالصواريخ لتصل إلى سرعة الانطلاق اللازمة . وعند الوصول إلى هذه السرعة يمكن فصل صواريخ التعزيز واسقاطها .

حتى تتمكن وحدة توليد القوى بالدفع النفاث ، لأية قذيفة بعيدة المدى تعمل بدون قائد ، من الوصول إلى قوة الدفع القصوى لها ، فانه يجب




أما القذيفة « بومارك » ، وهي قذيفة مضادة للطائرات ومضادة كذلك للقذائف الموجهة ، فتنتقل بضعف سرعة الصوت بواسطة محركين نفائين .

والقذيفة « سنارك » التي يمكنها الطيران ٥٠٠٠ ميل والانقضاض على هدفها من ارتفاع ٦٠ ٠٠٠ قدم ، تستمد حركتها من محرك نفاث بعد دفعها بواسطة صاروخين لتنتقل ذاتياً .



ووحدة الدفع النفاث هنا عبارة عن أنبوبة بسيطة ليس بها أجزاء متحركة . وهي لا تبدأ في عملها إلى أن يندفع الهواء خلالها بسرعة عالية جداً . ويستخدم صاروخ قوي للوصول إلى هذه السرعة .



غرفة الاحتراق

حامل الشعلة والمحمل

كيف توجه القذائف ؟


إلى المتورثات . وفي النهاية تصل القذيفة المضادة إلى الهدف وتدمره .
وهناك نظام آخر يتكون من رادار وجهاز لاسلكي وحاسب الكتروني يستخدم لاطلاق وتوجيه الصواريخ في الفضاء الخارجي . كما أن هناك وحدات رادار ووحدات تلسكوب لاسلكية كبيرة تتبع الصاروخ في أثناء رحلته . فإذا ما حاد عن مساره تقوم أجهزة المراقبة هذه بإبلاغ الحاسب الالكتروني الذي يتصل لاسلكياً بالصاروخ ويجري التغييرات اللازمة لتصحيح مساره .

يتم التحكم في القذائف الموجهة في أثناء انطلاقها بواسطة الرادار والأجهزة اللاسلكية والحاسبات الالكترونية . وعندما يكتشف شعاع الرادار الهدف المقرب فانه يغذي الحاسب الالكتروني بمعلومات دقيقة عن ارتفاعه واتجاهه وسرعته ، فيجري الحاسب بدوره جميع الحسابات اللازمة ، ويتم بعضها في جزء من مليون من الثانية ، ثم يطلق قذيفة مضادة له . وهناك شعاع راداري آخر يراقب الطيران ، ويقوم الحاسب الالكتروني بإجراء أي ضبط في مسار القذيفة بتوجيه موجات لاسلكية

ما هو المشروع « ميركوري » ؟

بها رواد المشروع ميركوري ، وهم : الليفنتانت كولونيل جون جين في الكبسولة « فرنديشيب - ٧ » ، والليفنتانت كوماندر م . سكوت كارينتر في الكبسولة « اورورا - ٧ » والكوماندر وولستر م . سكير في الكبسولة « سيجما - ٧ » ، وآخر في الكولونيل الجوي ل . جوردون كوبر في الكبسولة « فيث - ٧ » . ودار الكولونيل كوبر حول الأرض ٢٢ مرة في ٣٤ ساعة ونصف .
وكبسولات ميركوري قطرها ٧ أقدام عند قاعدتها ، وطولها ١٠ أقدام ، وتدور في مدارات تبعد عن الأرض ما بين ١٠٠ و ١٥٠ ميل . وكان يجري إبطاء سرعة الكبسولة عند عودتها ودخولها المجال الجوي للأرض باطلاق صواريخ تراجعية .

كان للمشروع الأمريكي « ميركوري » ثلاثة أهداف : دراسة مقدرة الإنسان على السفر إلى الفضاء ، ووضع أقمار صناعية تحمل إنساناً في مدارات حول الأرض ، وإعادة القائد وكبسولته من الفضاء بسلام إلى الأرض .
وفي ٥ مايو ١٩٦١ أطلقت القائد البحري ألان ب . شبرد ، أول رائد فضاء أمريكي ، إلى الفضاء في كبسولة ميركوري المسماة « فريدم - ٧ » في رحلة استغرقت ١٥ دقيقة وعلى ارتفاع ١١٥ ميلاً . وقد جرت محاولة أخرى للطيران في مسار تحت المداري ، أجراها الكابتن البحري فيرجل ا . جريسون في الكبسولة « ليبرتي بل - ٧ » . ثم تبعت ذلك أربع محاولات للطيران المداري قام



مقطع في إحدى كبسولات التدريب بالمشروع « جيميني » .

ما هو مشروع « جيميني »

ومشروع « أبوللو » ؟

كان ثاني مشروع من المشروعات الثلاثة المستقلة التي قامت بتنفيذها الهيئة القومية للطيران والفضاء « نازا NASA » هو المشروع « جيميني » الذي ضم رائدين معاً في طيران مداري حول الأرض . وكان من بين الانجازات المرموقة لهذا المشروع السير (أو السباحة) في الفضاء الذي قام به ادوارد هوبايت ، والالتقاء في الفضاء بين جيميني - ٦ وجيميني - ٧ اللتين لحيتمتا مركبتي الفضاء بنجاح . وقد استغرقت رحلة جيميني - ٧ اسبوعين . وأصبحت رحلات الفضاء بثلاثة رواد حقيقة واقعة بفضل للمشروع « أبوللو » ، الذي أتاح للإنسان تحقيق حلمه للهبوط على سطح القمر .

كيف يتمكن الانسان من دخول الغلاف الجوي للأرض مرة ثانية بسلام ؟

وعند عودة مركبات المشروع أبوللو من مهامها إلى القمر فانه يتحتم عليها كذلك اختراق الغلاف الجوي للأرض بزاوية محددة محسوبة . فاخترق الغلاف بزاوية ميل ضئيلة قد يتسبب عنه ارتداد المركبة في الفضاء ، أما اختراقه بزاوية ميل شديدة فقد ينجم عنه كارثة نظراً لاختلال تولد حرارة شديدة تؤدي إلى احتراق المركبة .

وتفتح باراشوتات خاصة على ارتفاع ٢٣.٠٠٠ قدم لتبطئ من سرعة المركبة . وعند ارتفاع ١٠.٥٠٠ قدم تقريباً تفتح الباراشوتات الرئيسية التي تكفل هبوطاً مأموناً نسبياً .

مثلت العودة من الفضاء إلى الأرض مشكلة لا تقل ضخامة عن مشكلة الانطلاق منها . وقد عمل العلماء والمصممون والمهندسون وعدد لا يحصى من الخبراء التكنولوجيين سنوات عديدة للتغلب على مشكلة الدخول بسلام في الغلاف الجوي للأرض . وعندما تدخل مركبة فضائية تغير بسرعة آلاف الأميال في الساعة غلافنا الجوي العادي الوافي من الاشعاعات ينشأ قدر من الاحتكاك كافٍ لصهر جسم المركبة المعدني . لذلك صممت معادن ومواد عزل خاصة للتقليل من هذه الحرارة الشديدة المتولدة من الاحتكاك .



ما هي الأخطار التي يواجهها الإنسان في الفضاء الخارجي ؟

أطول في الفضاء . ومن ثم فانه ينبغي الإقلال من المخاطر والتغلب على المشاكل والصعوبات التي لا حصر لها ، كما حدث في أثناء الرحلات التي سبقت الهبوط على سطح القمر .

تمدنا رحلات أبولو إلى القمر بالمعلومات الأولية عن التأثيرات التي تحدث على الإنسان وهو يستكشف سطح القمر . غير أن رواد الفضاء المقبلين سيتعرضون للأخطار كلما قطعوا مسافات

كيف يجب حماية الانسان في مركبات الفضاء ؟

الشمسية (التي تحتوي على الكترونات وبروتونات وأشعة جاما ذات الطاقة الهائلة) . والنيازك والشهب - حتى المتناهية الصغر منها - لا تعتبر من الأخطار الرئيسية نظراً لندرتها بالنسبة إلى مسار محدد - ومع ذلك فهي تستطيع اختراق مركبة الفضاء المصنوعة من الصلب ، وتعريض مهمة طاقمها ، بل وحياتهم للخطر . وهناك ظروف تفرض نفسها على الإنسان في الفضاء وتحتم عليه أن يتهيأ لها ليتواءم معها ، ومنها : انعدام الوزن ، والتسارع والتباطؤ السريعين ، والاقتران على حيزات محدودة ، ومشكلة التخلص من الفضلات .

في الرحلات إلى القمر وما بعده يجب أن يحمل الإنسان معه زاداً من الأكسجين والطعام والسوائل التي تكفيه حتى يعود إلى الأرض . ويجب كذلك توفير الحماية له من الحرارة والبرودة الشديتين ، ومن تملخلل الفضاء (أي خلوه من الهواء) ، ومن الاشعاعات المنبعثة من الشمس ومن خارج المجموعة



أحد رواد الفضاء .



اين نقف الآن من إنجازات الفضاء ؟

إلى الأرض في كل يوم من أيام السنة مئات الصور
لتمكن علماء الأرصاد الجوية من التنبؤ بالطقس
بدقة أكبر من ذي قبل . ولقد قاست بخار الماء ،
وغاز الأوزون ، ودرجة حرارة الجو .

وهناك أقمار صناعية أخرى ترسل إشارات
لإرشاد السفن في أعالي البحار ، ولا يزال بعضها
يبيع برساتل وصور تليفزيونية تذاع على الفور .
وقبل أن يذهب الإنسان بنفسه إلى القمر أطلق
إليه مركبات فضائية بدون رواد . فدارت حوله
واصطدمت بسطحه تارة وهبطت عليه بسلاسة
تارة أخرى ، والتقطت له آلاف الصور الفوتوغرافية .
ثم تم الكشف عن الجانب البعيد من القمر الذي
لم يسبق أن وقع عليه نظر الإنسان . وجمعت بعد

بدأ عصر الفضاء عندما أطلق الاتحاد السوفيتي
أول قمر صناعي ، هو « سبوتنك - ١ » ومنذ
ذلك الحين بذلت جهود مذهلة وانفقت أموال
طائلة في سبيل استكشاف الفضاء ومعرفة الكثير
عن الكون الفسيح .

وقد أطلقت عدة دول مركبات فضائية ، إلا
أن معظم هذه المركبات أطلقتها الولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد السوفيتي . وكانت هذه
المركبات من أنواع مختلفة ، غير أن أكبر
عدد أطلق منها كان من الأقمار الصناعية التي
تدور حول الأرض وتقيس مجالها المغنطيسي ،
ومجال إشعاعاتها وشكلها ، وحجمها . وأقمار
أخرى منها صورت السحب ، وهي ما زالت ترسل

(الصفحة المقابلة) الأرض ،
الكوكب الأم الذي يأوي كل
البشر ، عند مشاهدتها من على
ارتفاع حوالى ٩٨٠٠٠ ميل .


كان الكلب من أول الكائنات الحية المسافرة إلى الفضاء .
وقد صاحبت الكلبة لايبكا مركبة الفضاء السوفيتية « سبوتنك - ٢ »
في أكتوبر ١٩٥٧



دلت عيبت من تربة القمر ، وأجري تحيينها
ثم تحققت لقمره الملاحة مسترنة في
شخص بيل آرمسترونج حين وضع قدمه على
سطح القمر في ٢٠ يوليو ١٩٦٩ وتبعه آخرون
من رواد أوسو ، وتناحلت انباء والبحاث بسرعة
فلاسرادة من معرفة الكونيه
واحدة من انجازات الفضاء في عمار ٢٠ من
ششمس للمحصول على معلومات عن ذلك الحرة


البنكي الصميم . وارات مركبات فضائية مروقة
الأجهزة كوكبي ارضه والريح فاجذب أسرارها
بتكشفت رويدا رويدا . ونحن نعلم الآن بالتأكيد
أن كوكب الزهرة - الذي بلغ درجة حرارة ٨٠٠ درجة
حوال ٨٠٠ فهرنهايت - لا يستعصم أي حوال
أو سب معروف - يحيا عليه . وطله كدلت أن
كوكب المريخ به فترات مركبه شبه نعت التي
على سطح القمر

محطات فضائية من كوكب




جهاز مبرمج لخدمة المركبة الفضائية

وتند أطلق معلن أبحاث الفضاء ، سكايا لاس
خدمة لأخر من الخدمة
ومن استمر إطلاق مهام أبحاث أخرى نحدد
الأشكال تنحدر الموصلة عن هذين الصفاحين
أو أشكال خمسة سب . ويعيش الإنسان في هذه
عناصر الفضاءية لغزات رعة طوقة . ومن
أفضل شكل من بعده رويدا من الأرض
شرد التوسية والتوفد ورجال . وسوف تظهر
بصفة خاصة المشاهدات السماوية وتنحصر إلى
حد بعيد بعض هذه المواقع المختارة حرج الملاط
الجوي للأرض



الأرض



إلى أين يذهب الإنسان بعد أن وصل إلى القمر ؟


ويبدو أنه من المحتمل أن تظهر بين هذه البلايين من الأجسام السماوية ظروف حياة تناسب الإنسان الذي ازدهرت حياته على الأرض بفضل تضافر مجموعة عناصر ، هي : حزام سميك من الغلاف الجوي ، ومياه للشرب ، وحرارة للتدفئة والطبخ . ومن بين الكواكب والأقمار التابعة في مجموعتنا الشمسية عدة كواكب وأقمار أشد حرارة أو أشد برودة من أن يتحملها الإنسان ، في حين أن هناك بعضاً آخر منها يبعث أدخنة كيميائية قد تقضي عليه . ومن المعلومات المتوافرة حالياً أنه ليس هناك سوى كوكب المريخ الذي قد يستخدم كأساس للعمليات المقبلة ، بشرط أن يهيئ الإنسان لنفسه « الجو » الملائم له .

تعتبر الأرض كوكباً صغيراً بين بلايين النجوم والأجسام السماوية الأخرى في كون يمتد إلى أبعد من خيال الإنسان . والنجم الحقيقي هو أي جسم سماوي يشبه شمسنا التي تضيء ذاتياً ، في حين تلمع الكواكب والأقمار نتيجة للضوء المنعكس عليها . وتتكون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها الأرض من تسعة كواكب تدور حول الشمس . أما الأقمار التابعة ، ومنها قمرنا الحقيقي الذي يدور حول الأرض ، فتدور حول الكواكب . ومجموعتنا الشمسية ما هي إلا جزء يسير من مجرة أكبر من النجوم (تعرف هذه المجرة باسم درب اللبانة) . وقد اكتشف علماء الفلك حوالى مائة مليون مجرة مماثلة .


كيف تبدو ابعاد الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية ؟

الكوكب	متوسط بعده عن الشمس (مليون ميل)	طول السنة	فترة الدوران	القطر (ميل)	الوزن النوعي للسطح (لأرض = ١)
عطارد	٣٦	٨٨ يوماً	٨٨ يوماً	٣٠٠٠	٠,٢٧
الزهرة	٦٧,٢	٢٢٥ يوماً	غير معروفة	٧٦٠٠	٠,٨٥
الأرض	٩٣	٣٦٥ يوماً	يوم واحد	٧٩٢٠	١,٠٠
المريخ	١٤١,٥	٦٨٧ يوماً	٢٤,٦ ساعة	٤٢٢٠	٠,٣٨
المشتري	٤٨٣,٣	١١,٨٦ سنة	٩,٩ ساعة	٨٩٠٠٠	٢,٦٤
زحل	٨٨٦	٢٩,٤٦ سنة	١٠,٢ ساعة	٧٥٠٠٠	١,١٧
اورانوس	١٧٨٣	٨٤ سنة	١٠,٧ ساعة	٣١٠٠٠	٠,٩٢
نبتون	٢٧٩٣	١٦٤,٨ سنة	١٥,٨ ساعة	٢٨٠٠٠	١,١٢
بلوتو	٣٦٧٥	٢٤٨,٤ سنة	غير معروفة	٦٣٠٠	غير معروف

الأحجام النسبية للكواكب



الأبعاد النسبية للكواكب عن الشمس




الأقمار التابعة للكواكب

المريخ : قمران تابعان قطر أحدهما ٥ ميل وقطر الآخر ميل واحد ، مدارهما ٣٧٠٠ و ١٤ ٥٠٠ ميل ، قترتا دورانهما $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ يوم .
المشتري : ١٢ قمراً تابعاً تتراوح أقطارها بين ٢٠ و ٣٢٠٠ ميل ، مداراتها من ١١٢ ٦٠٠ إلى ١٤ ٨٨٨ ٠٠٠ ميل ، قترات دوراتها من $\frac{1}{2}$ يوم إلى ٧٦٠ يوماً .
زحل : ٩ أقمار تابعة تتراوح أقطارها بين ٢٠٠ و ٣٥٥٠ ميلاً ، مداراتها من ١١٥ ٠٠٠ إلى ٨٠٣٤ ٠٠٠ ميل ، قترات دوراتها من يوم واحد إلى ٥٥٠ يوماً .
أورانوس : ٥ أقمار تابعة تتراوح أقطارها بين ١٥٠ و ١٠٠٠ ميل ، مداراتها من ٨٠ ٨٠٠ إلى ٣٦٤ ٠٠٠ ميل ، قترات دوراتها من $\frac{1}{2}$ يوم إلى $13\frac{1}{2}$ يوم .
نبتون : قمران تابعان قطر أحدهما ٢٠٠ ميل وقطر الآخر ٣٠٠٠ ميل ، مدارهما ٢٢٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ميل ، قترتا دورانهما ٦ أيام و ٧٣٠ يوماً .

متى سيبدأ السفر الحقيقي إلى الفضاء ؟

وهذه التنبؤات لم تعد تعتبر مجرد تمنيات بالرغم من أنها ما زالت صعبة التحقيق . وهي لم تعد كذلك في الواقع منذ ذلك اليوم التاريخي من أيام شهر يوليو ١٩٦٩ عندما سار رائدا الفضاء على سطح القمر .

قد يتمكن الناس في أواخر القرن العشرين من الطيران إلى محطة مدارية قمرية ومن مشاهدة جبال القمر . وهذا هو على الأقل ما يرنو إليه ويتمناه بعض الناس . ومن المحتمل أن يكون أول إنسان قد هبط على المريخ في ذلك الوقت .



قد يكون من الممكن مستقبلاً زيارة المحطات الفضائية التي تدور حول الأرض ، بشكل منتظم بواسطة المركبات التي تسافر ذهاباً ورجوعاً مزودة بالهوائيات والرجال .

مطابع الشروق

التأليف : ١٦ شارع حراك حبي - طرابلس - ليبيا
توزيع : ص ب ٨٠٦٨ - طرابلس - ليبيا

سلسلة كيف ولماذا

إشراف إبراهيم المكي

أرضنا	القطارات
الزمن	السفن والبواخر
جسم الإنسان	الأسماك
من الكهوف لناطحات السحاب	الإنسان الآلي والعقول الاليكترونية
الماكينات	المغناطيسية
القمر	الصوت
الطاقة الذرية	الاليكترونيات
الاختراعات الأساسية	الصحراء
النجوم	الميكروسكوب
الصواريخ والقذائف الموجهة	الزواحف والبرمائيات
اكتشافات واستكشافات	الثدييات
الطائرات وقصة الطيران	الطيور
الضوء واللون	النباتات
الكيمياء	مدن مفقودة
الكهرباء	المناطق القطبية



© دار الشروق

الطبعة: ١٦ شارع جواد حسني - مكتب: ٣٣٤٥٧٨ - ٣٣٤٥٨١
بورت: ص.ب. ٨١٢٤ - هاتف: ٣١٥٥٥٩ - ٣١٥٧٦٥ - ٣١٥٧٦٢

